

Madame, Monsieur ,

Comme le stipule le décret 2014-1085 de septembre 2014, les attestations d'examen de type des électrificateurs de clôture ne sont valables que 10 ans .

Chaque appareil doit avoir son étiquette , avec le numéro d'homologation à jour et clairement précisé.

Nous vous communiquons, ci-dessous, les nouveaux numéros pour chaque électrificateur .

Dorénavant, les nouvelles étiquettes auront ces numéros.

Nous restons à votre écoute.

Bien cordialement

Franck Herbin
ETS HERBIN

ATTESTATION

N° APAVE	Référence produit	type
1X00589-001/A	H8000	secteur
1X00589-001/B	H9500	secteur
1X00589-001/C	Clac 10 000	secteur
1X00267-001/A	Clac 12 000	secteur
1X01005-01/A	Clac 10 006	12 V
1X01005-01/B	Clac 10 009	12 V
1X01005-01/C	Clac 10 007	12 V
1X00266-02/A	Clac 10 012	12 V

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE **N° APAVE 7997377-001-1 / HERBIN CLAC 10010**

Nous **APAVESUDEUROPE SAS** attestons :

1. Que la société
ETS HERBIN 71220 CHEVAGNY SUR GUYE
 nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	10010
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	2B
MODÈLE	CLAC	DATE DE CONSTRUCTION	2014
TENSION : 12 Vdc			
FREQUENCE : Continue			
IP : X4			

fabriqué ou importé par
ETS HERBIN
LE BOURG
71220 CHEVAGNY SUR GUYE



2. Que selon les conclusions des rapports
7156124-001-1
7997377-001-1

ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)
Norme NF EN 60335-2-76 (à l'exception des articles 14 et 18)

Date : 04/09/2014

Pour l'APAVESUDEUROPE SAS
Le Responsable du Laboratoire
Essais Sur Produits

X. SCHMITT

L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance de L'APAVE SUDEUROPE SAS qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.
 Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.
 Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec.
 Aucun duplicata ne sera délivré.

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE

N° APAVE 7259060-001-2/HERBIN ECO CLOS

cette attestation annule et remplace l'attestation 7259060-001-1

Nous **APAVESUDEUROPE SAS** attestons :

1. Que la société

ETS HERBIN 71220 CHEVAGNY SUR GUYE

nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	/
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	/
MODÈLE	ECO CLOS	DATE DE CONSTRUCTION	2014
TENSION : 12 Vdc			
FREQUENCE : Continue			
IP : X4			

fabriqué par
ETS HERBIN

71220 CHEVAGNY SUR GUYE



2. Que selon les conclusions des rapports

APAVE 7259060-001-1

APAVE 2812813-ESS


ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)

Norme NF EN 60335-2-76 (à l'exception des articles 14 et 18)

Date : 3 Avril 2014

**Pour l'APAVESUDEUROPE SAS
Le Responsable du Laboratoire
Essais Sur Produits**


X. SCHMITT

L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance de L'APAVE SUDEUROPE SAS qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.

Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.

Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec. Aucun duplicata ne sera délivré.

APAVE SUDEUROPE SAS Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu./ Attestation 7259060-001-2_HERBIN METATRON ECO CLOS.docx



CETE APAVE Lyonnaise

Centre Technique et Energétique de l'Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (Ce.TE. - A.L.P.A.V.E.)
Société anonyme au capital de 18 000 000 Francs - APE 743 B - RCS LYON 301 465 977

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

Organisme habilité par le Ministère de l'Agriculture par arrêté du 14/03/96

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE

N° APAVE 9750542/B

Nous CeTE APAVE Lyonnaise attestons :

1. Que la société

Maison HERBIN - MAIN VERTE AGRI - Aubourg - 71220 CHEVAGNY SUR GUYE

nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	21001
MODÈLE	CLAC 10006	DATE DE CONSTRUCTION	1998
TENSION : 12 V			
FREQUENCE : continu			
IP : X4			

fabriqué ou importé par

Maison HERBIN

71220 CHEVAGNY SUR GUYE

2. Que selon les conclusions des rapports

APAVE 9750542/B1

APAVE 9750542/B2

ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)

Norme EN 61011-2 Août 95 (à l'exception des articles 14, 17 et 18)

Date : Janvier 1998

Pour le CeTE APAVE Lyonnaise
Le Chef du Service Technique Electricité

JP. REVOL



L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance du CeTE APAVE Lyonnaise qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.

Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.

Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec. Aucun duplicata ne sera délivré.

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE

N°APAVE 5872714-001-1/A

Nous **APAVESUDEUROPE SAS** attestons :

1. Que la société
des Etablissements HERBIN – 71220 CHEVAGNY SUR GUYE
nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	/
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	/
MODÈLE	CLAC 10007	DATE DE CONSTRUCTION	2011
TENSION : 12 V			
FREQUENCE : continu			

IP : X4

fabriqué ou importé par
S.E. HERBIN
71220 CHEVAGNY SUR GUYE



2. Que selon les conclusions des rapports

APAVE 30268466
APAVE 5872714-001-1

ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)
Norme NF EN 60335-2-76 (à l'exception des articles 14 et 18)

Date : 18 octobre 2011

Pour l'APAVESUDEUROPE SAS
Le Responsable du Laboratoire
Essais Sur Produits


X. SCHMITT

L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance de L'APAVE SUDEUROPE SAS qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.

Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.

Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec. Aucun duplicata ne sera délivré.

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE

N° APAVE 6562061-001-1/A

Nous **APAVESUDEUROPE SAS** attestons :

1. Que la société
des Etablissements HERBIN – LE BOURG – 71220 CHEVAGNY SUR GUYE
nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	/
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	/
MODÈLE	CLAC 10009	DATE DE CONSTRUCTION	2013
TENSION : 12 V			
FREQUENCE : continue			

IPX4

fabriqué ou importé par

S.E. HERBIN

LE BOURG

71220 CHEVAGNY SUR GUYE

2. Que selon les conclusions des rapports

APAVE n° 5872714-001-1

APAVE n° 2812813-INS

ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)

Norme NF EN 60335-2-76 (à l'exception des articles 14 et 18)

Date : 5 octobre 2012

**Pour l'APAVESUDEUROPE SAS
Le Responsable du Laboratoire
Essais Sur Produits**

X. SCHMITT



L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance de L'APAVE SUDEUROPE SAS qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.

Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.

Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec. Aucun duplicata ne sera délivré.

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE

N° APAVE 7156124-001-1/HERBIN CLAC 10010

Nous **APAVESUDEUROPE SAS** attestons :

1. Que la société

HERBIN - le bourg - 71220 CHEVAGNY SUR GUYE

nous a présenté des échantillons représentatifs du produit suivant :

DÉNOMINATION	Electrificateur de clôture	TYPE	10010
MARQUE	HERBIN	NUMÉRO DE SÉRIE	/
MODÈLE	CLAC	DATE DE CONSTRUCTION	2014
TENSION : 12 Vdc			
FREQUENCE : continu			
IP : X4			

fabriqué ou importé par

HERBIN

LE BOURG

71220 CHEVAGNY SUR GUYE



2. Que selon les conclusions des rapports

7156124-001-1

7780374-001-1

ce produit est conforme aux textes suivants :

Décret 96 216 du 14 mars 1996 (articles 2 à 4)

Norme NF EN 60335-2-76 (à l'exception des articles 14 et 18)

Date : 13/05/2014

**Pour l'APAVESUDEUROPE SAS
Le Responsable du Laboratoire
Essais Sur Produits**

X. SCHMITT

L'utilisation de cette attestation est limitée au seul produit décrit dans le paragraphe 1 ci-dessus. La validité de cette attestation n'est pas liée à une surveillance de production relative à la conformité. Toute modification de ce modèle doit être portée à la connaissance de L'APAVE SUDEUROPE SAS qui analysera les conséquences sur la validité de la présente attestation.

Cette attestation ne se substitue pas à la déclaration de conformité du constructeur au sens des directives européennes relatives à la libre circulation des produits dans l'UNION EUROPÉENNE.

Cette attestation comportant 1 page est remise en 1 exemplaire original au demandeur et 1 copie au Ministère de l'Agriculture. L'original est authentifié par un tampon sec. Aucun duplicata ne sera délivré.

APAVE SUDEUROPE SAS Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu./ Attestation n° R7156124-001-1_HERBIN CLAC 10010.docx